



# Degelijke Deense kachels in een stijlvol design

Drie verwarmingsoplossingen tegen een redelijke prijs

2024-2025



Aduro 22.5 Lux

aduro.fr



# Aduro houtkachels

## Scandinavische uitmuntendheid

### Voordelen van de Aduro houtkachels

- ✓ Stijlvol Deens design
- ✓ Duidelijk zicht op de vlammen
- ✓ Hoog rendement
- ✓ Moduleerbaar vermogen
- ✓ Schonere verbranding
- ✓ Verdeling van de warmte via natuurlijke convectorie
- ✓ Optie verlengde garantie
- ✓ Groene vlam (behalve Aduro 19) / Ecodesign



Aduro houtkachels  
**PREMIUM LINE**



### Aduro 9.3 Lux

Ref. Aduro: 50301  
EAN: 5704065008425  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 114 x 50 x 45,8 cm  
Gewicht: 108 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam



### Aduro 9.5 Lux

Ref. Aduro: 50302  
EAN: 5704065008432  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 45,8 cm  
Gewicht: 120 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam



### Aduro 9 Lux Ceramic


Ref. Aduro: 50304  
EAN: 5704065011616  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 139,9 x 54,4 x 50 cm  
Gewicht: 167 kg  
Kleur: Wit  
Compatibel RT2012  
Groene vlam



### Aduro 9.7 Lux

Ref. Aduro: 50305  
EAN: 5704065012095  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 150 x 50 x 44,7 cm  
Gewicht: 173,2 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam

### HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW HOUTKACHEL



Aduro Easy Clean  
Ref. Aduro: 53303  
EAN: 5704065005639



Aduro Proline houtzak, zwart  
Ref. Aduro: 53345  
EAN: 5704065011531




Aduro Baseline, zwart kunstleder  
Ref. Aduro: 53297N  
EAN: 5704065005554

### HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR DE REEKS ADURO 9 LUX




Kroon in zandsteen  
Ref. Aduro: 52126  
EAN: 5704065006643



Kroon in speksteen  
Ref. Aduro: 52125  
EAN: 5704065006636



Kroon in tufsteen  
Ref. Aduro: 52127  
EAN: 5704065008814



Speciale vloerplaten  
Halvemaan  
Ref. Aduro: 53116  
EAN: 5704065007237  
Halvemaan, grijs  
Ref. Aduro: 53118  
EAN: 5704065009361





## Aduro 22.1 Lux

Ref. Aduro: 50222  
EAN: 5704065010725  
Energieklasse: A  
Nominaal vermogen: 5,5 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 35 cm  
Afmetingen (HxLxD): 113 x 44 x 40,3 cm  
Gewicht: 91 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam




## Aduro 22.3 Lux

Ref. Aduro: 50224  
EAN: 5704065010749  
Energieklasse: A  
Nominaal vermogen: 5,5 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 35 cm  
Afmetingen (HxLxD): 106,1 x 44 x 40,3 cm  
Gewicht: 85 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam



## Aduro 15 Lux

Ref. Aduro: 50558  
EAN: 5704065009545  
Energieklasse: A  
Nominaal vermogen: 6,5 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 50 cm  
Afmetingen (HxLxD): 84 x 77,9 x 36,6 cm  
Gewicht: 94 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam



## Aduro 22.4 Lux (om op te hangen)

Ref. Aduro: 50226  
EAN: 5704065012484  
Energieklasse: A  
Nominaal vermogen: 5,5 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 35 cm  
Afmetingen (HxLxD): 75,7 x 44 x 41,3 cm  
Gewicht: 80 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam



## Aduro 22.5 Lux


Ref. Aduro: 50225  
EAN: 5704065010756  
Energieklasse: A  
Nominaal vermogen: 5,5 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 35 cm  
Afmetingen (HxLxD): 113 x 44 x 40,3 cm  
Gewicht: 91 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam




## Aduro 17.1 Lux

Ref. Aduro: 50572  
EAN: 5704065009583  
Energieklasse: A  
Nominaal vermogen: 7,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 98,2 x 50 x 45,3 cm  
Gewicht: 110 kg  
Kleur: Wit  
Compatibel RT2012  
Groene vlam

### HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR DE REEKS ADURO 22 LUX



Speciale vloerplaat, halvemaan  
Ref. Aduro: 53122  
EAN: 5704065011159



Kroon in speksteen  
Ref. Aduro: 52130  
EAN: 5704065010848




Aduro Proline 2  
Ref. Aduro: 53289  
EAN: 5704065003635



Aduro Proline houtzak, grijs  
Ref. Aduro: 53346  
EAN: 5704065011555



Aduro Proline Ø 39, zwart kunstleder  
Ref. Aduro: 53299  
EAN: 5704065005592



Speciale vloerplaten  
Halvemaan  
Ref. Aduro: 53116  
EAN: 5704065007237  
Halvemaan, grijs  
Ref. Aduro: 53118  
EAN: 5704065009361





### Aduro 9

Ref. Aduro: 50291  
EAN: 5704065003406  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 95,8 x 50 x 44,7 cm  
Gewicht: 93 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam



### Aduro 9 air

Ref. Aduro: 50296  
EAN: 5704065004502  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 95,8 x 50 x 44,7 cm  
Gewicht: 103 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam



### Aduro 9.4 (om op te hangen)

Ref. Aduro: 50295  
EAN: 5704065004489  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 75,2 x 50 x 46 cm  
Gewicht: 88 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam



### Aduro 12

Ref. Aduro: 50523  
EAN: 5704065005646  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 34 cm  
Afmetingen (HxLxD): 101,5 x 41,8 / 67,8 x 41,8 cm  
Gewicht: 108 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam



### Aduro 9.1

Ref. Aduro: 50292  
EAN: 5704065004304  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 95,8 x 50 x 44,7 cm  
Gewicht: 100 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam



### Aduro 9.3

Ref. Aduro: 50294  
EAN: 5704065004472  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 104 x 50 x 49 cm  
Gewicht: 103 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam



### Aduro 9.5

Ref. Aduro: 50299  
EAN: 5704065006506  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 44,7 cm  
Gewicht: 115 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam




### Aduro 9.7

Ref. Aduro: 50300  
EAN: 5704065007879  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 150 x 50 x 44,7 cm  
Gewicht: 169,2 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam

#### HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR DE REEKS ADURO 9



Kroon in zandsteen  
Ref. Aduro: 52126  
EAN: 5704065006643



Kroon in speksteen  
Ref. Aduro: 52125  
EAN: 5704065006636



Kroon in tufsteen  
Ref. Aduro: 52127  
EAN: 5704065008814



Aduro Proline 1  
Ref. Aduro: 53288  
EAN: 5704065003628



Aduro ventilator  
Ref. Aduro: 53324  
EAN: 5704065008074



Aduro Baseline 1  
Ref. Aduro: 53275  
EAN: 5704065003482



Aduro Proline inzetstuk in plastic, Ø 45  
Ref. Aduro: 53307  
EAN: 5704065006315



Aduro Proline in PET Ø 45, kaki gemengd  
Ref. Aduro: 53321  
EAN: 5704065007473

#### HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW HOUTKACHEL





### Aduro 17

Ref. Aduro: 50571  
EAN: 5704065009552  
Energieklasse: A  
Nominiaal vermogen: 7,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 98,2 x 50 x 45,3 cm  
Gewicht: 108 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam



### Aduro 22

Ref. Aduro: 50221  
EAN: 5704065010428  
Energieklasse: A  
Nominiaal vermogen: 5,5 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 35 cm  
Afmetingen (HxLxD): 98,2 x 44 x 40,3 cm  
Gewicht: 80 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam



### Aduro 15

Ref. Aduro: 50551  
EAN: 5704065007206  
Energieklasse: A  
Nominiaal vermogen: 6,5 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 50 cm  
Afmetingen (HxLxD): 84 x 77,9 x 36,6 cm  
Gewicht: 89 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam



### Aduro 15.3 (om op te hangen)

Ref. Aduro: 50554  
EAN: 5704065007787  
Energieklasse: A  
Nominiaal vermogen: 6,5 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 50 cm  
Afmetingen (HxLxD): 62,8 x 77,9 x 37,85 cm  
Gewicht: 84 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam



### Aduro 21

Ref. Aduro: 50240  
EAN: 5704065012125  
Energieklasse: A  
Nominiaal vermogen: 6,5 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 76%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 50 cm  
Afmetingen (HxLxD): 94,8 x 67,5 x 39,9 cm  
Gewicht: 93 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam



### Aduro 1.1

Ref. Aduro: 50215  
EAN: 5704065005738  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 36 cm  
Afmetingen (HxLxD): 101,5 x 50 x 45 cm  
Gewicht: 95 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam



### Aduro 1.1SK

Ref. Aduro: 50315  
EAN: 5704065005721  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 36 cm  
Afmetingen (HxLxD): 104,5 x 50 x 45 cm  
Gewicht: 113 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam




### Aduro 5.1 (inzetstuk)

Ref. Aduro: 50453  
EAN: 5704065005677  
Energieklasse: A  
Nominiaal vermogen: 7,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%

CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 40 cm  
Afmetingen (HxLxD): 57,4 x 63,5 x 46 cm  
Gewicht: 77 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam

#### HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW HOUTKACHEL



**Speciale vloerplaten**  
voor de reeks Aduro 1.1 en de  
reeks Aduro 17  
**Halvemaan**  
Ref. Aduro: 53116  
EAN: 5704065007237  
**Halvemaan, grijs**  
Ref. Aduro: 53118  
EAN: 5704065009361



Aduro Proline Ø 39, PET  
Ref. Aduro: 53302  
EAN: 5704065005622



Aduro Easy Clean  
Ref. Aduro: 53303  
EAN: 5704065005639




Aduro Proline houtzak, beige  
Ref. Aduro: 53347  
EAN: 5704065011579



Aduro Proline 3  
Ref. Aduro: 53322  
EAN: 5704065007800



Vochtigheidstester hout  
Ref. Aduro: 53316  
EAN: 5704065006568



**Speciale vloerplaat, ovaal**  
**voor Aduro 15**  
Ref. Aduro: 53117  
EAN: 5704065008623

#### HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW HOUTKACHEL





### Aduro 19

Ref. Aduro: 50591  
EAN: 5704065008609  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 5,0 kW  
Werkingsbereik: 2-7 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-120 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 32 cm  
Afmetingen (HxLxD): 98,5 x 48,7 x 36,4 cm  
Gewicht: 70 kg  
Kleur: Zwart



### Aduro 15.2

Ref. Aduro: 50553  
EAN: 5704065007862  
Energieklasse: A  
Nominiaal vermogen: 6,5 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 50 cm  
Afmetingen (HxLxD): 84 x 77,9 x 36,6 cm  
Gewicht: 84 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam



### Aduro 9.6

Ref. Aduro: 50298  
EAN: 5704065006490  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 80%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 90 x 50 x 44,7 cm  
Gewicht: 89 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam



### Aduro 14

Ref. Aduro: 50541  
EAN: 5704065006629  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,5 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 37 cm  
Afmetingen (HxLxD): 90 x 51,1 x 37 cm  
Gewicht: 85 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam



### Aduro 1.4

Ref. Aduro: 50217  
EAN: 5704065007268  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,0 kW  
Werkingsbereik: 3-9 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 78%  
CO<sub>2</sub>-gehalte: < 1250 mg/Nm³  
Max. lengte houtblokken: 36 cm  
Afmetingen (HxLxD): 114 x 50 x 45 cm  
Gewicht: 81 kg  
Kleur: Zwart  
Groene vlam

#### HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW HOUTKACHEL



Aduro Easy Clean  
Ref. Aduro: 53303  
EAN: 5704065005639



Aduro Proline Ø 39, grijs  
Ref. Aduro: 53286IG  
EAN: 5704065003604



Aduro ventilator  
Ref. Aduro: 53324  
EAN: 5704065008074

#### HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW HOUTKACHEL



Aduro Proline inzetstuk in plastic, Ø 45  
Ref. Aduro: 53307  
EAN: 5704065006315



Aduro Proline in PET Ø 45, kaki gemengd  
Ref. Aduro: 53321  
EAN: 5704065007473



Aduro Proline Ø 45, grijs  
Ref. Aduro: 53311  
EAN: 5704065006469



Aduro Proline 2  
Ref. Aduro: 53289  
EAN: 5704065003635





Specificaties



|                                                                                                      | Aduro 1.1                                    | Aduro 1.1SK                                  | Aduro 1.4                                    | Aduro 5.1                                    | Aduro 9*                                     | Aduro 9 Lux Ceramic                          | Aduro 9.1                                    | Aduro 9.3                                    | Aduro 9.3 Lux                                | Aduro 9.4                                    | Aduro 9.5                                    | Aduro 9.5 Lux                                | Aduro 9.6                                    | Aduro 9.7                                    |  | Aduro 9.7 Lux                                | Aduro 12                                     | Aduro 14                                     | Aduro 15                                     | Aduro 15 Lux                                 | Aduro 15.2                                   | Aduro 15.3                                   | Aduro 17                                     | Aduro 17.1 Lux                               | Aduro 19                                     | Aduro 21                                     | Aduro 22                                     | Aduro 22.1 Lux                               | Aduro 22.3 Lux                               | Aduro 22.4 Lux                               | Aduro 22.5 Lux     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------|
| Ref. product                                                                                         | 50215                                        | 50315                                        | 50217                                        | 50453                                        | 50291                                        | 50304                                        | 50292                                        | 50294                                        | 50301                                        | 50295                                        | 50299                                        | 50302                                        | 50298                                        | 50300                                        |  | 50305                                        | 50523                                        | 50541                                        | 50551                                        | 50558                                        | 50553                                        | 50554                                        | 50571                                        | 50572                                        | 50591                                        | 50240                                        | 50221                                        | 50222                                        | 50224                                        | 50226                                        | 50225              |       |
| Nominaal vermogen                                                                                    | 6,0 kW                                       | 6,0 kW                                       | 6,0 kW                                       | 7,0 kW                                       | 6,0 kW                                       | 6,0 kW                                       | 6,0 kW                                       | 6,0 kW                                       | 6,0 kW                                       | 6,0 kW                                       | 6,0 kW                                       | 6,0 kW                                       | 6,0 kW                                       | 6,0 kW                                       |  | 6,0 kW                                       | 6,0 kW                                       | 6,5 kW                                       | 6,5 kW                                       | 6,5 kW                                       | 6,5 kW                                       | 6,5 kW                                       | 7,0 kW                                       | 7,0 kW                                       | 5,0 kW                                       | 6,5 kW                                       | 5,5 kW                                       | 5,5 kW                                       | 5,5 kW                                       | 5,5 kW                                       | 5,5 kW             |       |
| Werkingsbereik                                                                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       |  | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 2-7 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW                                       | 3-9 kW             |       |
| Verwarmde oppervlakte                                                                                | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    |  | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-120 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²                                    | 30-140 m²          |       |
| Afmetingen in cm                                                                                     |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |  |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                    |       |
| Roookafvoerbuis, diameter                                                                            | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø15 boven                                    | Ø 15 boven/ achter                           |  | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven                                   | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven                                   | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven                                   | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter                           | Ø 15 boven/ achter |       |
| Buitenafmetingen (HxLxD)                                                                             | 101,5 x 50 x 45                              | 104,5 x 50 x 45                              | 114 x 50 x 45                                | 57,4 x 63,5 x 46                             | 95,8 x 50 x 44,7                             | 139,9 x 54,4 x 50                            | 95,8 x 50 x 44,7                             | 104 x 50 x 49                                | 114 x 50 x 45,8                              | 75,2 x 50 x 46                               | 120 x 50 x 44,7                              | 120 x 50 x 45,8                              | 90 x 50 x 44,7                               | 150 x 50 x 44,7                              |  | 150 x 50 x 44,7                              | 101,5 x 41,8 / 67,8 x 41,8                   | 90 x 51,1 x 37                               | 84 x 77,9 x 36,6                             | 84 x 77,9 x 36,6                             | 84 x 77,9 x 36,6                             | 62,8 x 77,9 x 37,85                          | 98,2 x 50 x 45,3                             | 98,2 x 50 x 45,3                             | 98,5 x 48,7 x 36,4                           | 94,8 x 67,5 x 39,9                           | 98,2 x 44 x 40,3                             | 113 x 44 x 40,3                              | 106,1 x 44 x 40,3                            | 75,7 x 44 x 41,3                             | 113 x 44 x 40,3    |       |
| Afstand tot brandbare materialen aan de achterkant van de kachel                                     | 7,5                                          | 7,5                                          | 7,5                                          | 25                                           | 20                                           | 7,5                                          | 7,5                                          | 7,5                                          | 7,5                                          | 7,5                                          | 7,5                                          | 7,5                                          | 20                                           | 7,5                                          |  | 7,5                                          | 25                                           | 7                                            | 12                                           | 12                                           | 12                                           | 12                                           | 7,5                                          | 7,5                                          | 10                                           | 17,5                                         | 7,5                                          | 7,5                                          | 7,5                                          | 7,5                                          | 7,5                | 7,5   |
| Afstand tot brandbare materialen aan de zijanten                                                     | 40                                           | 40                                           | 40                                           | 30                                           | 70                                           | 40                                           | 40                                           | 70                                           | 70                                           | 70                                           | 70                                           | 70                                           | 70                                           | 70                                           |  | 70                                           | 25                                           | 25                                           | 34/11                                        | 34/11                                        | 34/11                                        | 34/11                                        | 70                                           | 40                                           | 30                                           | 65/50                                        | 70                                           | 40                                           | 70                                           | 70                                           | 70                 | 70    |
| Afstand tot brandbare materialen aan de achterkant van de kachel met een geïsoleerde roookafvoerbuis | 10                                           | 10                                           | 10                                           | -                                            | -                                            | 10                                           | 10                                           | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            |  | -                                            | 25                                           | 8                                            | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            | 10                                           | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            | 10                                           | -                                            | -                                            | -                  | -     |
| Afstand tot meubilair                                                                                | 100                                          | 100                                          | 100                                          | 110                                          | 80                                           | 100                                          | 100                                          | 100                                          | 100                                          | 100                                          | 100                                          | 100                                          | 80                                           | 100                                          |  | 100                                          | 80                                           | 100                                          | 120                                          | 120                                          | 120                                          | 120                                          | 100                                          | 100                                          | 85                                           | 120                                          | 100                                          | 100                                          | 100                                          | 100                                          | 100                | 100   |
| Afstand van de vloer naar het midden van de roookafvoer achteraan                                    | 88,8                                         | 88,8                                         | 101,4                                        | -                                            | 84                                           | 101                                          | 84                                           | 92,2                                         | 102,2                                        | min. 63,4 + 20,6                             | 108,2                                        | 108,2                                        | -                                            | 137                                          |  | 137                                          | 91,3                                         | -                                            | 68,7                                         | 68,7                                         | -                                            | min. 47,5 + 24                               | 86,5                                         | 86,5                                         | -                                            | 79,6                                         | 86,5                                         | 101,3                                        | 94,4                                         | min. 65,1 + 22,5                             | 101,3              | 101,3 |
| Afstand van het midden van de roookafvoerbuis bovenaan tot de achterste rand van de kachel           | 19,5                                         | 19,5                                         | 19,5                                         | 19                                           | 19,3                                         | 22,8                                         | 19,3                                         | 19,3                                         | 20,3                                         | 20,8                                         | 19,3                                         | 20,3                                         | 19,3                                         | 19,3                                         |  | 19,3                                         | 20,9                                         | 18,5                                         | 18,5                                         | 18,5                                         | 18,5                                         | 20,6                                         | 20,3                                         | 20,3                                         | 18,2                                         | 20                                           | 18,5                                         | 18,5                                         | 18,5                                         | 19,3                                         | 18,5               | 18,5  |
| Max. lengte houtblokken                                                                              | 36                                           | 36                                           | 36                                           | 40                                           | 39                                           | 39                                           | 39                                           | 39                                           | 39                                           | 39                                           | 39                                           | 39                                           | 39                                           | 39                                           |  | 39                                           | 34                                           | 37                                           | 50                                           | 50                                           | 50                                           | 50                                           | 39                                           | 39                                           | 32                                           | 50                                           | 35                                           | 35                                           | 35                                           | 35                                           | 35                 | 35    |
| Aduro-tronic automatisch                                                                             | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            |  | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                  | ✓     |
| Convectiekachel                                                                                      | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            |  | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                  | ✓     |
| Systeem voor schoon raam                                                                             | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            |  | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                  | ✓     |
| Asemmer                                                                                              | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            |  | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                  | ✓     |
| Voeding van buitenlucht                                                                              | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            | ✓                                            | -                                            | -                                            | ✓                                            | -                                            | -                                            | ✓                                            | -                                            | -                                            |  | ✓                                            | ✓                                            | -                                            | -                                            | ✓                                            | -                                            | -                                            | ✓                                            | ✓                                            | -                                            | -                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                                            | ✓                  | ✓     |
| Rendement                                                                                            | > 78%                                        | > 78%                                        | > 78%                                        | > 78%                                        | > 80%                                        | > 80%                                        | > 80%                                        | > 80%                                        | > 80%                                        | > 80%                                        | > 80%                                        | > 80%                                        | > 80%                                        | > 80%                                        |  | > 80%                                        | > 80%                                        | > 78%                                        | > 78%                                        | > 78%                                        | > 78%                                        | > 78%                                        | > 78%                                        | > 78%                                        | > 78%                                        | > 76%                                        | > 78%                                        | > 78%                                        | > 78%                                        | > 78 %                                       | > 78%              |       |
| Energie-efficiëntie-index                                                                            | A+                                           | A+                                           | A+                                           | A                                            | A+                                           | A+                                           | A+                                           | A+                                           | A+                                           | A+                                           | A+                                           | A+                                           | A+                                           | A+                                           |  | A+                                           | A+                                           | A+                                           | A                                            | A                                            | A                                            | A                                            | A                                            | A                                            | A+                                           | A                                            | A                                            | A                                            | A                                            | A                                            | A                  | A     |
| Energie-efficiëntieklasse                                                                            | 108,7                                        | 108,7                                        | 108,7                                        | 105,1                                        | 108,9                                        | 108,9                                        | 108,9                                        | 108,9                                        | 108,9                                        | 108,9                                        | 108,9                                        | 108,9                                        | 108,9                                        | 108,9                                        |  | 108,9                                        | 110,2                                        | 107,6                                        | 104,1                                        | 104,1                                        | 104,1                                        | 104,1                                        | 104,1                                        | 104,1                                        | 109,9                                        | 101,2                                        | 104,1                                        | 104,1                                        | 104,1                                        | 104,1                                        | 104,1              | 104,1 |
| Gewicht                                                                                              | 95 kg                                        | 113 kg                                       | 81 kg                                        | 77 kg                                        | 93 kg                                        | 167 kg                                       | 100 kg                                       | 103 kg                                       | 108 kg                                       | 88 kg                                        | 115 kg                                       | 120 kg                                       | 89 kg                                        | 169,2 kg                                     |  | 173,2 kg                                     | 108 kg                                       | 85 kg                                        | 89 kg                                        | 94 kg                                        | 84 kg                                        | 84 kg                                        | 84 kg                                        | 108 kg                                       | 110 kg                                       | 70 kg                                        | 93 kg                                        | 80 kg                                        | 91 kg                                        | 85 kg                                        | 80 kg              | 91 kg |
| Kleur                                                                                                | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Wit                                          | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        |  | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Wit                                          | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart                                        | Zwart              | Zwart |
| Erkenningen                                                                                          | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign |  | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign | NS3058, CE, EN13240, Groene vlam & Ecodesign |                    |       |

\*Variant beschikbaar met aansluiting op buitenlucht: Aduro 9 Air ref. 50296. Afstand tot brandbare materialen achteraan: 7,5 cm, opzij: 70 cm. Afstand tot meubilair: 100 cm. Gewicht: 103 kg.



## Aduro hybride kachels

De Aduro Hybride combineert het beste van twee werelden: een makkelijk en zuinig verbranding met pellets en de gezelligheid van een echt houtvuur.

### Een kachel die hout en pellets combineert

- ✓ Ontsteking op afstand zodat het bij thuiskomst al aangenaam warm is in de woning.
- ✓ Handmatige bediening of afstandsbediening via smartphone of tablet
- ✓ Opties voor wekelijkse programmatie en temperatuurcontrole
- ✓ Geruisloze werking in pellet-modus. Geruisloos in hout-modus
- ✓ Mogelijkheid om automatisch over te schakelen van hout naar pellets
- ✓ Een gepatenteerde oplossing. Veilig, ecologisch en getest
- ✓ Deens design
- ✓ Authentieke sfeer dankzij de mooie vlammen
- ✓ Groene vlam / Ecodesign
- ✓ Winnaar van de Europese Milieuprijs voor Ondernemingen



### Aduro H3 Lux

Ref. Aduro: 50603  
EAN: 5704065010121  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen:  
7,0 kW hout / 6,8 kW pellets  
Werkingsbereik:  
3-9 kW hout / 2-7 kW pellets  
Verwarmde oppervlakte: 20-140 m²  
Rendement: > 81% hout / > 87% pellets  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 50,8 cm  
Gewicht: 135 kg  
Inhoud silo: Ca. 13 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam  
Premium Line



### Aduro H4 Lux

Ref. Aduro: 50604  
EAN: 5704065012378  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen:  
7,0 kW hout / 6,8 kW pellets  
Werkingsbereik:  
3-9 kW hout / 2-7 kW pellets  
Verwarmde oppervlakte: 20-140 m²  
Rendement: > 81% hout / > 87% pellets  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 50,8 cm  
Gewicht: 135 kg  
Inhoud silo: Ca. 13 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam  
Premium Line



### Aduro H2

Ref. Aduro: 50602  
EAN: 5704065009446  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen:  
7,0 kW hout / 6,8 kW pellets  
Werkingsbereik:  
3-9 kW hout / 2-7 kW pellets  
Verwarmde oppervlakte: 20-140 m²  
Rendement: > 81% hout / > 87% pellets  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 50,8 cm  
Gewicht: 135 kg  
Inhoud silo: Ca. 13 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam  
Classic Line



### Aduro H5

Ref. Aduro: 50605  
EAN: 5704065010244  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen:  
7,0 kW hout / 6,8 kW pellets  
Werkingsbereik:  
3-9 kW hout / 2-7 kW pellets  
Verwarmde oppervlakte: 20-140 m²  
Rendement: > 83% hout / > 87% pellets  
Max. lengte houtblokken: 37 cm  
Afmetingen (HxLxD): 116,7 x 50,3 x 50,6 cm  
Gewicht: 132 kg  
Inhoud silo: Ca. 13 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam  
Classic Line



### Aduro H1

Ref. Aduro: 50601  
EAN: 5704065008821  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen:  
7,0 kW hout / 6,8 kW pellets  
Werkingsbereik:  
3-9 kW hout / 2-7 kW pellets  
Verwarmde oppervlakte: 20-140 m²  
Rendement: > 81% hout / > 87% pellets  
Max. lengte houtblokken: 39 cm  
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 50,8 cm  
Gewicht: 135 kg  
Inhoud silo: Ca. 13 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam  
Classic Line




### HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR DE HYBRIDE REEKS



Tang hybride kachel  
Ref. Aduro: 53341  
EAN: 5704065010077




Aduro aszuiger  
Ref. Aduro: 53360  
EAN: 5704065010862



Speciale vloerplaten  
Halvemaan  
Ref. Aduro: 53116  
EAN: 5704065007237  
Halvemaan, grijs  
Ref. Aduro: 53118  
EAN: 5704065009361



Thermostaat hybride kachel  
Ref. Aduro: 53343  
EAN: 5704065010237



Kroon in speksteen  
Ref. Aduro: 52128  
EAN: 5704065009750



Kroon in tufsteen  
Ref. Aduro: 52129  
EAN: 5704065009972



Aduro Proline 3  
Ref. Aduro: 53322  
EAN: 5704065007800



# Aduro pelletkachels

Uw woning snel en eenvoudig verwarmen

## Voordelen van de Aduro pelletkachels

- ✓ Makkelijk en zuinig verwarming
- ✓ Aansluiting buitenlucht mogelijk
- ✓ Deens design
- ✓ Geïntegreerde wifi-module. Bedien uw kachel via uw smartphone of tablet

- ✓ Makkelijk vullen van de pellets
- ✓ Makkelijk te reinigen/onderhouden
- ✓ Groene vlam / Ecodesign



Aduro P5



Aduro pelletkachels  
**PREMIUM LINE**



## Aduro P4

Ref. Aduro: 50741  
EAN: 5704065011609  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 8,0 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 92% (2,4 kW) / > 90% (8 kW)  
Afmetingen (HxLxD): 113 x 56 x 56 cm  
Gewicht: 117 kg  
Inhoud silo: 15 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Gedicht CSTB  
Groene vlam



## Aduro P5

Ref. Aduro: 50751  
EAN: 5704065011524  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,8 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 87% (6,8 kW) / >= 87% (3,4 kW)  
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 56 cm  
Gewicht: 120 kg  
Inhoud silo: Ca. 14 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam



## Aduro P5 Lux

Ref. Aduro: 50752  
EAN: 5704065012101  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 6,8 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 87% (6,8 kW) / >= 87% (3,4 kW)  
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 56 cm  
Gewicht: 120 kg  
Inhoud silo: Ca. 14 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Groene vlam


## HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW PELLETKACHEL



Aduro Easy Clean  
Ref. Aduro: 53303  
EAN: 5704065005639



Aduro aszuiger  
Ref. Aduro: 53360  
EAN: 5704065010862



Speciale vloerplaten  
Halvemaan  
Ref. Aduro: 53116  
EAN: 5704065007237  
Halvemaan, grijs  
Ref. Aduro: 53118  
EAN: 5704065009361

## HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW PELLETKACHEL



Aduro Proline inzetstuk in plastic voor pellets, Ø 45  
Ref. Aduro: 53338  
EAN: 5704065011593

Aduro Proline Ø 45, grijs  
Ref. Aduro: 53311  
EAN: 5704065006469





### Aduro P1

Ref. Aduro: 50702  
EAN: 5704065010442  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 8,0 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)  
Afmetingen (HxLxD): 110,09 x 53,3 x 54,35 cm  
Gewicht: 95 kg  
Inhoud silo: 15 kg  
Kleur: Zwart  
Compatibel RT2012  
Gedicht CSTB  
Groene vlam



### Aduro P1.3


Ref. Aduro: 50703  
EAN: 5704065010459  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 8,0 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)  
Afmetingen (HxLxD): 110,09 x 53,3 x 54,35 cm  
Gewicht: 95 kg  
Inhoud silo: 15 kg  
Kleur: Zwart + Zwart glas  
Compatibel RT2012  
Gedicht CSTB  
Groene vlam



### Aduro P1.4

Ref. Aduro: 50704  
EAN: 5704065010466  
Energieklasse: A+  
Nominiaal vermogen: 8,0 kW  
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²  
Rendement: > 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)  
Afmetingen (HxLxD): 110,09 x 53,3 x 54,35 cm  
Gewicht: 95 kg  
Inhoud silo: 15 kg  
Kleur: Zwart + Wit glas  
Compatibel RT2012  
Gedicht CSTB  
Groene vlam


#### HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW PELLETKACHEL



Aduro Easy Clean  
Ref. Aduro: 53303  
EAN: 5704065005639



Aduro aszuiger  
Ref. Aduro: 53360  
EAN: 5704065010862



Speciale vloerplaten  
Halvemaan  
Ref. Aduro: 53116  
EAN: 5704065007237  
Halvemaan, grijs  
Ref. Aduro: 53118  
EAN: 5704065009361

## Kenmerken

Aduro hybride kachels



|                                                                                            | H1                                                    | H2                                                  | H3 Lux                                              | H4 Lux                                              | H5                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Verwarming                                                                                 | 20-140 m² / 2-9 kW<br>Hout 3-9 kW<br>Pellets 2-7 kW   | 20-140 m² / 2-9 kW<br>Hout 3-9 kW<br>Pellets 2-7 kW | 20-140 m² / 2-9 kW<br>Hout 3-9 kW<br>Pellets 2-7 kW | 20-140 m² / 2-9 kW<br>Hout 3-9 kW<br>Pellets 2-7 kW | 20-140 m² / 2-9 kW<br>Hout 3-9 kW<br>Pellets 2-7 kW                         |
| Afmetingen (HxLxD)                                                                         | 120 x 50 x 50,8 cm                                    | 120 x 50 x 50,8 cm                                  | 120 x 50 x 50,8 cm                                  | 120 x 50 x 50,8 cm                                  | 116,7 x 50,3 x 50,6 cm                                                      |
| Gewicht                                                                                    | 135 kg                                                | 135 kg                                              | 135 kg                                              | 135 kg                                              | 132 kg                                                                      |
| Buisdiameter                                                                               | Ø 15 cm boven/achter                                  | Ø 15 cm boven/achter                                | Ø 15 cm boven/achter                                | Ø 15 cm boven/achter                                | Ø 15 cm boven/achter                                                        |
| Afstand tot brandbare materialen                                                           | 7,5 cm achter de kachel / 70 cm aan de zijkanten      | 7,5 cm achter de kachel / 40 cm aan de zijkanten    | 7,5 cm achter de kachel / 70 cm aan de zijkanten    | 7,5 cm achter de kachel / 40 cm aan de zijkanten    | 7 cm achter de kachel (5 cm van de luchttoevoer) / 37,5 cm aan de zijkanten |
| Afstand tot meubilair                                                                      | 100 cm                                                | 100 cm                                              | 100 cm                                              | 100 cm                                              | 100 cm                                                                      |
| Afstand van de vloer naar het midden van de rookafvoer achteraan                           | 108,2 cm                                              | 108,2 cm                                            | 108,2 cm                                            | 108,2 cm                                            | 104,1 cm                                                                    |
| Afstand van het midden van de rookafvoerbuiss bovenaan tot de achterste rand van de kachel | 25 cm                                                 | 25 cm                                               | 25 cm                                               | 25 cm                                               | 25,3 cm                                                                     |
| Inhoud pellets                                                                             | Ca. 13 kg (6 mm ENplus kwaliteit A1)                  |                                                     |                                                     |                                                     |                                                                             |
| Breedte van de haard                                                                       | 40 cm                                                 | 40 cm                                               | 40 cm                                               | 40 cm                                               | 38 cm                                                                       |
| Aduro-tronic automatisch                                                                   | ✓                                                     | ✓                                                   | ✓                                                   | ✓                                                   | ✓                                                                           |
| Convectiekachel                                                                            | ✓                                                     | ✓                                                   | ✓                                                   | ✓                                                   | ✓                                                                           |
| Aanvoer buitenlucht. Compatibel woningen BBC                                               | ✓                                                     | ✓                                                   | ✓                                                   | ✓                                                   | ✓                                                                           |
| Rendement                                                                                  | > 81% hout / > 87% pellets                            | > 81% hout / > 87% pellets                          | > 81% hout / > 87% pellets                          | > 81% hout / > 87% pellets                          | > 83% hout / > 87% pellets                                                  |
| Energie-efficiëntie-index                                                                  | 122,3                                                 | 122,3                                               | 122,3                                               | 122,3                                               | 128,1                                                                       |
| Energie-efficiëntieklasse                                                                  | A+                                                    | A+                                                  | A+                                                  | A+                                                  | A+                                                                          |
| Stroomverbruik                                                                             | 18-33 Watt                                            | 18-33 Watt                                          | 18-33 Watt                                          | 18-33 Watt                                          | 18-33 Watt                                                                  |
| Normen en labels                                                                           | EN13240, EN14785, CE, NS3058, Groene vlam & Ecodesign |                                                     |                                                     |                                                     |                                                                             |

## Aduro pelletkachel



|                                                                  | P1                                              | P1.3                                            | P1.4                                            | P4                                              | P5                                              | P5 Lux                                          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Verwarming                                                       | 30-140 m² (3-8 kW)                              | 30-140 m² (3-8 kW)                              | 30-140 m (3-8 kW)                               | 30-140 m² (3-8 kW)                              | 30-140 m² (2,5-6,8 kW)                          | 30-140 m² (2,5-6,8 kW)                          |
| Afmetingen (HxLxD)                                               | 110,09 x 53,3 x 54,35 cm                        | 110,09 x 53,3 x 54,35 cm                        | 110,09 x 53,3 x 54,35 cm                        | 113 x 56 x 56 cm                                | 120 x 50 x 56 cm                                | 120 x 50 x 56 cm                                |
| Gewicht                                                          | 95 kg                                           | 95 kg                                           | 95 kg                                           | 117 kg                                          | 120 kg                                          | 120 kg                                          |
| Buisdiameter                                                     | Ø 8 cm achter                                   | Ø 8 cm achter                                   | Ø 8 cm achter                                   | Ø 8 cm boven                                    | Ø 8 cm boven/achter                             | Ø 8 cm boven/achter                             |
| Afstand tot brandbare materialen                                 | 30 cm achter de kachel / 30 cm aan de zijkanten | 30 cm achter de kachel / 30 cm aan de zijkanten | 30 cm achter de kachel / 30 cm aan de zijkanten | 10 cm achter de kachel / 10 cm aan de zijkanten | 10 cm achter de kachel / 40 cm aan de zijkanten | 10 cm achter de kachel / 40 cm aan de zijkanten |
| Afstand tot meubilair                                            | 80 cm                                           | 80 cm                                           | 80 cm                                           | 80 cm                                           | 70 cm                                           | 70 cm                                           |
| Afstand van de vloer naar het midden van de rookafvoer achteraan | Ca. 18,5 cm                                     | Ca. 18,5 cm                                     | Ca. 18,5 cm                                     | -                                               | 108,2 cm                                        | 108,2 cm                                        |
| Inhoud pellets                                                   | 15 kg                                           | 15 kg                                           | 15 kg                                           | 15 kg                                           | Ca. 14 kg                                       | Ca. 14 kg                                       |
| Convectie                                                        | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               |
| Aanvoer buitenlucht                                              | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               |
| Onafhankelijk van de lucht in de kamer                           | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | -                                               | ✓                                               | ✓                                               |
| Rendement                                                        | > 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)                   | > 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)                   | > 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)                   | > 92% (2,4 kW) / > 90% (8 kW)                   | >= 87% (3,4 kW) / > 87% (6,8 kW)                | >= 87% (3,4 kW) / > 87% (6,8 kW)                |
| Energie-efficiëntie-index                                        | 126,5                                           | 126,5                                           | 126,5                                           | 129,9                                           | 122,8                                           | 122,8                                           |
| Energie-efficiëntieklasse                                        | A+                                              | A+                                              | A+                                              | A+                                              | A+                                              | A+                                              |
| Stroomverbruik                                                   | 55-160 Watt                                     | 55-160 Watt                                     | 55-160 Watt                                     | 50-160 Watt                                     | 37-81 Watt                                      | 37-81 Watt                                      |
| Materiaal: stevige stof & leder                                  | EN14785, CE, Groene vlam & Ecodesign            |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |



# Houtmand




Aduro Proline houtzak, beige  
Ref. Aduro: 53347  
EAN: 5704065011579  
Afmetingen: Ø 40 cm,  
H: 35 cm  
Materiaal: stevige stof & leder



Aduro Proline houtzak, grijs  
Ref. Aduro: 53346  
EAN: 5704065011555  
Afmetingen: Ø 40 cm,  
H: 35 cm  
Materiaal: stevige stof & leder



Aduro Proline inzetstuk in plastic, Ø 45  
Ref. Aduro: 53307  
EAN: 5704065006315  
Afmetingen: Ø 42,5 cm,  
H: 27,5 cm  
Materiaal: zwart plastic  
Compatibel met de houtman-  
den Aduro Proline Ø 45



Aduro Proline in PET Ø 45, kaki gemengd  
Ref. Aduro: 53321  
EAN: 5704065007473  
Afmetingen: Ø 45 cm,  
H: 29,5 cm  
Materiaal: PET, mengeling kaki  
Beschikbaar met een handig  
inzetstuk in plastic



Aduro Proline houtzak, zwart  
Ref. Aduro: 53345  
EAN: 5704065011531  
Afmetingen: Ø 40 cm,  
H: 35 cm  
Materiaal: stevige stof & leder



Aduro Proline Ø 45, grijs  
Ref. Aduro: 53311  
EAN: 5704065006469  
Afmetingen: Ø 45 cm,  
H: 29,5 cm  
Materiaal: grijs wolviit  
Beschikbaar met een handig  
inzetstuk in plastic



Aduro Proline inzetstuk in plastic voor pellets, Ø 45  
Ref. Aduro: 53338  
EAN: 5704065011593  
Afmetingen: Ø 42,5 cm,  
H: 27,5 cm  
Materiaal: zwart plastic  
Compatibel met de houtman-  
den Aduro Proline Ø 45



Aduro Proline Ø 45, grijs  
Ref. Aduro: 53311  
EAN: 5704065006469



Aduro Proline Ø 39, PET  
Ref. Aduro: 53302  
EAN: 5704065005622  
Afmetingen: Ø 39 cm,  
H: 31 cm  
Materiaal: PET zwart



Aduro Proline Ø 39, grijs  
Ref. Aduro: 53286G  
EAN: 5704065003604  
Afmetingen: Ø 39 cm,  
H: 31 cm  
Materiaal: grijs wolviit



Aduro Proline Ø 39, zwart kunstleder  
Ref. Aduro: 53299  
EAN: 5704065005592  
Afmetingen: Ø 39 cm, H: 31 cm  
Materiaal: zwart kunstleder



Houtemmer  
Ref. Aduro: 53279  
EAN: 5704065003529  
Afmetingen: Ø 44 cm,  
H: 32 cm  
Materiaal: zwart staal



Aduro Baseline, zwart kunstleder  
Ref. Aduro: 53297N  
EAN: 5704065005554  
Afmetingen (LxDxH):  
53 x 41 x 33 cm  
Materiaal: zwart kunstleder



Aduro Baseline in PET  
Ref. Aduro: 53301N  
EAN: 5704065005615  
Afmetingen (LxDxH):  
53 x 41 x 33 cm  
Materiaal: PET zwart



Aduro Baseline, grijs  
Ref. Aduro: 53281N  
EAN: 5704065003543  
Afmetingen (LxDxH):  
53 x 41 x 33 cm  
Materiaal: grijs wolviit

# Hulpstukken voor de haard



Aduro Proline 1  
Ref. Aduro: 53288  
EAN: 5704065003628  
Afmetingen (HxLxD):  
50 x 17,5 x 17,5 cm




Aduro Proline 2  
Ref. Aduro: 53289  
EAN: 5704065003635  
Afmetingen (HxLxD):  
46,5 x 28 x 12,5 cm



Aduro Proline 3  
Ref. Aduro: 53322  
EAN: 5704065007800  
Afmetingen (HxLxD):  
33,5 x 16 x 14,5 cm



Aduro Magnetic Tools  
Ref. Aduro: 53310  
EAN: 5704065006452  
Afmetingen (L): 32 cm



Aduro Baseline 1  
Ref. Aduro: 53275  
EAN: 5704065003482  
Afmetingen (HxLxD):  
66 x 14,5 x 23 cm



Aduro Baseline 2  
Ref. Aduro: 53296  
EAN: 5704065005547  
Afmetingen (HxLxD):  
63,5 x 18 x 30 cm



Aduro Baseline 3  
Ref. Aduro: 53336  
EAN: 5704065011432  
Afmetingen (HxLxD):  
50 x 20 x 18 cm



Asschop  
Ref. Aduro: 53308  
EAN: 5704065006339  
Afmetingen (LxD):  
35 x 11 cm



Pook  
Ref. Aduro: 53309  
EAN: 5704065006346  
Afmetingen (LxD):  
33 x 10,5 cm

# Installeer een rookafzuiging

en verbeter het rendement van uw houtkachel



Minder rook in de kamer



Verbeterd de verbranding  
– instelbare trek



Minder rook dat uit de schoorsteen komt



Vlottere ontsteking van de kachel



24 V-motor met laag verbruik

ONTWIKKELD  
DOOR SCHOOR-  
STEENVEEGERS



# Het geheim van een perfecte verbranding




De Aduro Smart Response communiceert de verbrandings-temperatuur alsook de hoeveelheid hout in uw kachel rechtstreeks (via uw mobiele apparaat of tablet).






# Aduro vloerplaten


## Glas




Waterdruppel  
Ref. Aduro: 53101  
EAN: 5704065003222




Gebogen  
Ref. Aduro: 53102  
EAN: 5704065003239



Halfrond  
Ref. Aduro: 53100  
EAN: 5704065003246




Rechthoekig  
Ref. Aduro: 53103  
EAN: 5704065003253




Afgesneden cirkel  
Ref. Aduro: 53109  
EAN: 5704065006551


## Staal




Waterdruppel  
Ref. Aduro: 53104  
EAN: 5704065003260




Gebogen  
Ref. Aduro: 53105  
EAN: 5704065003277



Halfrond  
Ref. Aduro: 53106  
EAN: 5704065003284




Rechthoekig  
Ref. Aduro: 53107  
EAN: 5704065003291




Afgesneden cirkel  
Ref. Aduro: 53108  
EAN: 5704065006544


## Speciale vloerplaten




Halvemaan  
Geschikt voor de kachels van de reeks Aduro 1.1, 9 (behalve de Aduro 9.4), 9 Lux, 17, P1, P4, P5 en Aduro Hybrid (behalve de Aduro H5).  
Ref. Aduro: 53116  
EAN: 5704065007237



Halvemaan  
Geschikt voor de kachels van de reeks Aduro 1.1, 9 (behalve de Aduro 9.4), 9 Lux, 17, P1, P4, P5 en Aduro Hybrid (behalve de Aduro H5).  
Ref. Aduro: 53118  
EAN: 5704065009361



Halvemaan  
Geschikt voor de kachels van de reeks Aduro 22 (behalve de Aduro 22.4 Lux).  
Ref. Aduro: 53122  
EAN: 5704065011159



Ovaal  
Geschikt voor de kachels van de reeks Aduro 15 (behalve de Aduro 15.3).  
Ref. Aduro: 53117  
EAN: 5704065008623

# Aanstekmateriaal

Met onze ontstekingsproducten ontsteekt u uw kachel makkelijk en snel:



Aduro Easy Firelighter,  
Bio-Wool  
Ref. Aduro: 53400  
EAN: 5704065007688



Aduro Easy Firelighter,  
Bio-Cubes  
Ref. Aduro: 53401  
EAN: 5704065007848



Aduro Easy Firelighter, zakjes  
Ref. Aduro: 53304  
EAN: 5704065005714



Vochtigheidstester hout  
Controleer makkelijk het vochtgehalte van uw hout.  
Ref. Aduro: 53316  
EAN: 5704065006568

Om klein verwarmingshout snel, makkelijk en veilig te klieven:




Kliever voor klein hout  
Ref. Aduro: 53337  
EAN: 5704065011456




Ring voor het klieven  
van hout, rubber  
Ref. Aduro: 53344  
EAN: 5704065011463


# Diverse accessoires



Bescherming houtkachel  
Robuust, driezijdig  
beschermrooster  
Ref. Aduro: 53285  
EAN: 5704065003581



Aduro Easy Clean  
Ideale sponzen voor de reiniging van de ramen.  
Ref. Aduro: 53303  
EAN: 5704065005639



Aduro ventilator  
Ref. Aduro: 53324  
EAN: 5704065008074




Aduro aszuiger  
Ref. Aduro: 53360  
EAN: 5704065010862

# Decoratieve kronen voor Aduro hout- en hybride kachels

Geschikt voor de kachels van de reeks Aduro 9 (behalve de Aduro 9.7), 9 Lux (behalve de Aduro 9.7 Lux) en 17:



Kroon in zandsteen  
Ref. Aduro: 52126  
EAN: 5704065006643




Kroon in speksteen  
Ref. Aduro: 52125  
EAN: 5704065006636



Kroon in tufsteen  
Ref. Aduro: 52127  
EAN: 5704065008814

Reeks Aduro 22:



Kroon in speksteen  
Ref. Aduro: 52130  
EAN: 5704065010848

Reeks Aduro Hybride (behalve de Aduro H5):



Kroon in speksteen  
Ref. Aduro: 52128  
EAN: 5704065009750



Kroon in tufsteen  
Ref. Aduro: 52129  
EAN: 5704065009972





Aduro A/S - Beringvej 17 - DK-8361 Hasselager  
[aduro.fr](http://aduro.fr) - [aduroshop.fr](http://aduroshop.fr)